

جوزاگانے کے لیے انتخاب
 بہت ڈانٹنے کے لیے
 لہو و جھول کا علاج
 زہر باد کا علاج
 سر پانی
 جھنڈا پانی



رموز کبوتر پروری

اُستادوں کے سر بستہ راز اور بیماریوں کا علاج

مکتبہ سکسٹ

جمع و ترتیب
 چوہدری احسان الحق



کتاب خانہ طبیب | Facebook

آئین اکبری میں ابو الفضل نے کبوتروں کی مروجہ اقسام، اڑانے کے طریقے، تیاریاں، خوراک اور خرید و فروخت کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ اچھے کبوتر کی پہچان کے لیے جو نقطے اکبر بادشاہ مد نظر رکھتا تھا وہ بھی بیان کیے ہیں۔

شہزادہ سلیم (شہنشاہ جالگیر) اور نور جہاں کی رومانی زندگی کا آغاز انسانی اور کبوتروں کی تاریخ کا ایک نہایت ہی دلچسپ منظر بنا۔ جسے ہر سکول کا بچہ دل نشین کر لیتا ہے۔ چاہے اور کچھ اسے یاد رہے یا نہ رہے۔ موجودہ زمانے کے حکمران کسی سے کم نہیں۔ ملکہ برطانیہ نے یہ شوق ورثے میں پایا اور راقم الحروف کے پاس ان کی نہایت دلکش کبوتر خانوں کی تصاویر موجود ہیں۔ ان سے پہلے ملکہ وکٹوریہ اور میری ملکہ سکات لینڈ بھی بے حد شوق رکھتی تھیں۔

پہلی اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں کبوتروں نے نہایت قیمتی اور کارآمد خدمات بعض اوقات بڑی بہادری سے انجام دیں۔ پہلی جنگ عظیم میں دو کبوتروں کو جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود انتہائی مشکل حالات میں اہم پیغام منزل مقصود تک پہنچائے۔ یورپ کے کئی شہروں میں کبوتروں کی خدمات تسلیم کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے مجسمے نصف کیے گئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں صرف امریکی فوج میں چھپالیس ہزار کبوتر بھرتی کیے گئے۔

جنگ کے علاوہ کبوتروں اور انسانی ادب کا بھی چونی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ چینی، ایرانی، یونانی اور یورپی شاعروں اور ادیبوں کا نظر میں کبوتروں کا ایک بڑا اہم مقام اور مرتبہ ہے۔ انگریزی کی مشہور ناول نویس الزبتھ براؤننگ کبوتروں کا بہت شوق رکھتی تھیں۔

ہمارے اپنے علامہ اقبال اس معاملے میں ماہر فن تھے اور جگہ جگہ سے کبوتر اکٹھے کرتے رہے۔ ان کی کبوتر پروری کے متعلق خط و کتابت محفوظ ہے۔ قصہ مختصر یہ کھیل کسی خاص طبقے تک محدود نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا اور ہر خاص و عام میں مقبول رہا ہے۔ اور اس میں غربت یا اور کسی قسم کے طبقاتی بندشیں یا تفرقات نہیں ملتے۔



یونہی بے سبب ڈریوں میں نہ پھرا کرو
 سڈے کو گھر بیٹھے مجھے پڑھ لیا کرو
 میں کبوتر پروری کا سچائی سے بھرا سمندر ہوں
 چپکے چپکے ہنر کے موتی چن لیا کرو
 مجھے پڑھ کے گھر کے کبوتروں سے ہی
 گھر بیٹھے جوڑے بنا لیا کرو



کبوتر پرور سے نفرت اے بے ذوق
 تیرے جذبات سے کچھ بھول ہوئی



ہر کبوتر پرور سے محبت عام کر دو
 اپنے آنگن کی اداسی میرے نام کر دو
 میں تمہیں جوڑا لگانے کے لئے انتخاب دیتا ہوں
 تم صبح سے لے کر شام کر دو
 لاہور کپ میں اپنا نام کر دو



زہر باد کے نسخے



زہر باد کے نسخے

نسخوں کے استعمال میں احتیاط:

۱) بیماریوں کے علاج کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے موسم کو ضرور مد نظر رکھیں۔ دوائی اور ڈیٹ ہونے یا مقدار کی زیادتی کی وجہ سے کبوتر کی (جان) بھی جاسکتی ہے اس لئے نسخے بڑی احتیاط سے استعمال کریں۔ اگلے ایڈیشن میں کبوتر کی اڑان اور سنبھال کے نسخے شامل کئے جائیں گے۔ ان شاء اللہ

نسخہ نمبر ۱:

نیرامائی سین کپسول ایک عدد ایتر دسین اور فلجیا ٹیل کی ایک ایک گولی لیکر پیس لیں اور کپسول کے پاؤڈر کو اس میں گھس کر لیں اور جیسے ہی یہ بیماری ظاہر ہو اس کے منہ میں ایک چٹکی ڈال دیں ان شاء اللہ تین دن میں آرام آ جائے گا۔

نسخہ نمبر ۲:

جن بچوں کو زہر باد کے باعث پھوڑے ہو جائیں ان کی آنکھ اور چونچ پر زہر باد کی جگہ پرمیڈی۔ کیم پیسٹ لگائیے اور پنجوں پر دل روز کی شیشی تھوڑی سی لگا دیں ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر ۳:

گرمیوں میں عموماً کبوتر کو زہر باد اور چچک کے دانے نکل آنے کی شکایت ہوتی ہے۔ ان سے بچاؤ کے لئے ہر دس دن بعد تین ماشے ڈال دیا کریں جن کبوتروں کو دانے

ٹکے ہوں دانوں کے اوپر چکی (پوناشیم پرمیگنٹ) کا پیسٹ بنا کر روئی کے ساتھ لگائیں ان شاء اللہ دانے ختم ہو جائیں گے۔

نسخہ نمبر [۴]:

ایچی کلاکس (AMPICLOX 250MG) 2 لیٹر پانی میں ملا کر کبوتر کو پلائیں۔

نسخہ نمبر [۵]:

سرخ مرچ ثابت آدھا پاؤ اور ک ایک چھٹانک لہسن چار پوتھیاں 2 عدد بڑی الائچی 20 گرام پودینہ خشک سب چیزیں پوڈر کر لیں اور روزانہ دانے کے ساتھ کبوتروں کو دیں ہاضمہ بھی درست رہے گا اور زہر باد بھی نہیں ہوگا۔

نسخہ نمبر [۶]:

تین چمچ کالا زیرہ لے کر 2 لیٹر پانی میں اتنا ابالیں کہ ایک لیٹر باقی بچے اسے دو دن صبح شام آدھا یہ پانی اور آدھا سادہ پانی ملا کر دیں یہ مہینہ میں دو مرتبہ ضرور دیں، ان شاء اللہ بچوں کو زہر باد نہیں ہوگا۔

نسخہ نمبر [۷]:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ① خیر | ② مچھڑ |
| ③ کالی جیری | ④ چراکھا نیالی |
| ⑤ سفید زیرہ | ⑥ سوکھا پودینہ |
| ⑦ سونف | ⑧ الائچی خورد |
| ⑨ کالی مرچ 10 عدد | |

تمام اشیاء 10 گرام کے حساب سے لے کر سفوف بنالیں۔ 10 گرام یعنی ایک چاول کھانے والا چمچ سفوف ایک کلو پانی میں ڈال کر پکائیں جب آدھ کلو رہ جائے تو اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر باقی پانی میں ملا کر کونڈی میں رکھ دیں۔ ان شاء اللہ آفاقہ ہوگا۔

نسخہ نمبر [۸]:

روزانہ ایک مٹھی پھینی ڈال کر پلائیں زہر باد ٹھیک ہو جائے گا اور گلے میں زہر باد کے لئے کبوتر کو فلیجیل کی گولی کا چوتھا حصہ تین نامم دیں اور ساتھ نرم غذا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ تین دن میں کبوتر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر [۹]:

بچوں کو چوٹ پر شروع ہو تو اسی دن یہ گولیاں دیں۔

① خیر ذودھ

② خشک کریلہ

③ چورائیا

یہ تینوں برابر مقدار لے کر سفوف بنوالیں ان کے برابر آتا میں ملا کر کالے چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ صبح دو گولیاں شام دو گولیاں 4 دن تک دیں اگر آرام نہ آئے تو چار دن کے بعد پھر ایک دن دیں ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر [۱۰]:

اس کی وجہ ٹھنڈے کی بروقت صفائی نہ کرنا ہے زہر باد کے لئے گھی میں نمک ملا کر انوں پر لگائیں نمک کی مقدار گھی سے زیادہ ہونی چاہیے۔

حلق کے زہر باد کے لئے

نسخہ نمبر ۱۱:

حلق کے زہر باد کے لئے سادہ نسخہ حاضر ہے۔ سر و چینی چیں کر منہ کھول کر حلق صاف کر کے حلق میں ڈالیں فوری آفاقہ ہوگا یا پھر ایک چٹکی ہلدی ڈال دیں وہ بھی بہت کار آمد ہوگی۔ حلق میں پر مار کر میرامائی سین کپسول کا پوڈر حلق میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ آفاقہ ہوگا۔

نسخہ نمبر ۱۲:

کیوتر کے گلے میں زہر باد ہو جائے تو میرامائی سین 250 ملی گرام کا آدھا پاؤڈر نکال کر شام کو 10 سی سی نیم گرم دودھ کے ساتھ 4 سے 5 دن تک دیں کیوتر ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ ہی کمزوری دور کرنے کے لئے کیوتر کو کالے پنے ساری رات دودھ میں بھگو کر صبح شام کھلائیں۔

زہر باد اور پوٹ بند کے لئے

نسخہ نمبر ۱۳:

ہر تیسرے دن آدھا تول مرچ سیاہ، 12 جوئے لہسن، آدھا چھنا تک اورک، 3 ماشے رسوت افدیا۔ 3 ماشے نیم کے پتے۔ ساری اشیاء کو کوٹ کر ملل کے کپڑے میں باندھ کر رات کو 3 کلو پانی میں مٹی کے برتن میں بھگو دیں۔ اگلی صبح چھان کر یہ پانی خالی پیٹ جوڑے والے اور تمام کیوتروں کو دیں۔ جو خود نہ پئے اس کو سرنج سے 10 سی سی دیں۔ ہر تفتے بعد گڑیا شکر کا شربت لگا بھی بنا کر پلائیں۔ ان شاء اللہ تمام کیوتر گرمیوں میں زہر باد سے محفوظ رہیں

میں نہ پھمڑ آتے ہیں اور کیڑے نکلتے ہیں بچوں کے منہ پر دانے اکثر پھمڑوں کے کانٹے سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور نسخہ یہ ہے کہ 5 روپے کی ہنگی (پونا شیم پر میکسٹ) لے لیں جو سرکاری ٹینگی میں پانی کی صفائی کے لئے ڈالی جاتی ہے۔ 5 روپے کی ہنگی کے ساتھ دو روپے کی ٹائری لے کر ڈیڑھ لیٹر پانی میں ملا لیں۔ بڑی کنالی میں تقریباً دو چمچے مکس پانی ملا کر کیبوتروں کو پلا دیا کریں کیبوتر بہت کم بیمار ہوں گے۔

نسخہ نمبر ۱۸:

جس کیبوتر کو زہر باد ہو جائے اسے لہسن کی مرہم بنا کر لگانے سے اور لہسن کھلانے سے زہر باد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کیبوتر کے گلے میں زہر باد ہو جائے اسے آگمٹین سیرپ دیں، انشائاً اللہ چار دنوں میں صبح شام 3 سی سی دینے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر ۱۹:

آدھ پاؤ لہسن لے کر رات کو اس کو کونڈے میں باریک کر لیں (چھلکے اتار کر) اور اس میں ایک گلاس پینے کا پانی ڈال دیں اور رات بھر یونہی پڑا رہنے دیں۔ صبح اٹھ کر اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مل دیں اور پھر باریک کیڑے سے پانی علیحدہ کر دیں۔ پھر پاؤ چینی لے کر اس کو اس میں اچھی طرح مکھول دیں جب چینی اچھی طرح حل ہو جائے تو کونڈے یا کنالی میں ڈال دیں اور کونڈے یا کنالی کو مکمل بھر دیں۔ زہر باد چھوٹے بڑے بچوں کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نسخہ مہینہ میں دو یا تین بار کریں۔

نسخہ نمبر ۲۰:

کبوتروں کے بچوں کی چونچ، ناک، آنکھ اور ٹانگوں وغیرہ پر دانے نکل آتے ہیں
Piritor کی آدھی گولی صبح اور آدھی گولی شام چند روز تک دینے سے وہ دانے وہیں
ملک ہو جاتے ہیں۔



jo tarika

سوکڑے کے علاج کے نسخے

سوکڑے کے علاج کے نسخے

نسخہ نمبر [۱]:

آٹکڑا جیسے ہم اکوا کہتے ہیں اس کی جڑ لے کر سائے میں خشک کر لیں اور اس کو ٹکڑا کر تقریباً ۱ چمچی کے برابر لے لیں اور اس میں ایک چنے کے برابر گلابی بھٹکڑی بھی گھسا کر ملا لیں اور ان دونوں کے وزن کے برابر آٹا ملا کر گولی بنا لیں چھوٹے چنے کے برابر ایک کبوتر کو دیں دس دن میں کبوتر کو باسی روٹی توڑ کر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل ملا کر دیں۔ اس کے استعمال سے 15-20 دن میں کبوتروں کا سوکڑا ختم ہو جائے گا۔

گرمی کا سوکڑا

نسخہ نمبر [۲]:

کبوتر کو صبح دوپہر شام کا لے چنے بکوائے ہوئے دیں اور اس کا پانی بھی یا خشک روٹی کو پانی میں نرم کر کے کھلائیں اور اس کا پانی بھی پلائیں۔

سردی کا سوکڑا، علامات

نسخہ نمبر [۳]:

نزہ، ریشہ، کھانسی، گلے کی سوزش، خوراک نہ کھانا، منہ کھول کر زور سے سانس لینا، چلی ہڈی کا روز بروز باہر کی طرف بڑھنا، چھوٹے پروں کو پھیلا کر گردن اور منہ اس میں چھپا لیتا اور سائیڈ پر ہو کر کھڑے رہنا، یہ علامات سرد سوکڑے کا باعث بنتی ہیں۔

عمل پانچ چھ مرتبہ دہرائیں۔ ان شاء اللہ جانور تندرست ہو جائے گا۔
فرض کریں اگر ایسا نہ ہوا تو ظاہر ہے، جانور کے اندر چھوٹے کیڑے ہیں۔ ایسی صورت
میں (Wormatox Liquid) (Galaxowellcome) یا (Nilverm) (ICI)۔

طریقہ:

انسولین سرنج 0.3cc روزانہ رات کے وقت پلائیں۔ Vitasolsuper
powder پانی میں ایک بڑا چمچ ڈال دیں یا Mycosin ایک چمچ پانی کے کوٹھے میں ملا
دیں۔

نسخہ نمبر [۵]:

دہی کے کوٹھے سے پانی سٹے کر کبوتر کو دن میں دو مرتبہ 5 سی سی دیں۔ رات کو دینے
سے پرہیز کریں۔ کبوتر کو نرم غذا روٹی کے اوپر کی پھولی ہوئی تہہ کے بھورے اور گندم کو پانی
میں رات بھر بھگو کر دیں۔

نسخہ نمبر [۶]:

دھپ لائی سین کپسول 2 عدد، میرامائی سین کپسول 2 عدد پیرا شامول گولی ایک عدد فلیجیل
گولی ایک عدد لے کر تمام چیزوں کو کوٹ کر ان میں ایک چٹکی آنا ملا دیں اور درمیانے سائز
کے خالی کپسول دینے سے ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر [۷]:

سوکڑا یا بھنگووی کھل کر کے ایک تولہ مکھن گائے، دو تولہ شہد، تین چاندی درک گندم کا
آٹا ڈال کر گولیاں بنالیں۔ صبح شام استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر [۸]:

سوکڑا ساگ ایک پاؤ لے کر ایک کلو پانی میں ابالیں۔ ڈیڑھ گلو رہنے پر اسے برقی میں ڈال لیں۔ صبح شام دیں۔ علاج 100% ہے۔

جراثیم والا سوکڑا، علامات

نسخہ نمبر [۹]:

کیوتر کی کھلی ہڈی کافی حد تک باہر آ جائے گی۔ کیوتر کے جسم پر گوشت کی کمی واقع ہو جائے گی، کیوتر کے نچلے حصے کا رنگ ہلکا زرد ہو جائے گا۔ جانور کمزوری محسوس کرے گا۔ جانور کو چلایا جائے تو یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے گا، اگر اٹھا کر چھوڑا جائے تو ٹھوس چیز کی مانند نیچے گرے گا۔ (نٹھ) کرتے وقت ضرورت سے زیادہ زور لگائے گا۔

بچاؤ:

ان علامات سے ظاہر ہوگا کہ جانور کے اندر بینکلوڈوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہیں، یہ جراثیم تین قسم کے ہوتے ہیں۔

1. دم والا جراثیم۔

2. گول کیڑا۔

3. دوا نچ لیا سفید کیڑا (ملب)

اگر آپ کے علاقہ میں کسی ادارے کے پاس خوردبین ہے تو آپ متاثرہ جانور کا پاجات چیک کر دے سکتے ہیں، پھر آپ کو علم ہو جائے گا کہ کیوتر کے اندر کون سے جراثیم موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ سہولت میسر نہیں تو آپ دوا خانے سے ملبوں والی دوائی لے آئیں۔ کیوتر کو علیحدہ کر کے دو قطرے 1+1+1 پلائیں۔ اگر اس کے اندر ملب ہوئے تو دو تین دن میں مر کر باہر آ جائیں گے۔ پاجات پر خصوصی نظر رکھیں۔ کیوتر پندرہ تیس دن میں تندرست ہو جائے گا۔

کبوتروں کو سوکڑا کیوں ہوتا ہے؟

نسخہ نمبر ۱۰:

سوکڑا کوئی از خود بیماری نہیں ہے، بلکہ بہت سی بیماریوں کی ایک مشترکہ علامت ہے۔ سوکڑا پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے اور مختلف بیماریوں میں مثلاً ہیراٹا، ٹیفیڈ، زہر باد، کبوتروں کی ربانی کھیت، کبوتروں کی چھچک، خونی پھیش اور کبوتروں کی تپ و دق وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ کبوتر کے جسم کو اتنی خوراک نہیں ملتی جس سے وہ اپنے بدن کا وزن قائم رکھ سکے۔ اس صورت میں کبوتر اپنے جسم کی چربی کے ختم ہونے پر اپنے پنوں اور گوشت کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنا خون جسم بناتا ہے وہ بیماری کا مقابلہ کرنے میں صرف ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا بدن سوکھ جاتا ہے۔

یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک تپ و دق کا مریض لاغر سے لاغر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ بیماری کے جراثیم اس کی خوراک کا زیادہ حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری بیماریاں مثلاً ٹامیفائیڈ، ملیریا اور نمونیا وغیرہ کے امراض بھی اسی طرح سے سوکڑے کی علامات پیدا کر دیتے ہیں۔ سوکڑے کا علاج، سوکڑا پیدا کرنے والی بیماری کے علاج سے ہی ممکن ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ایسے کبوتروں کو دوسرے کبوتروں سے علیحدہ رکھا جائے کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ خوراک حاصل نہیں کر پاتے اور اس طرح کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سوکڑا: سوکڑا بذات خود کوئی بیماری نہیں، اس میں پہلے کبوتر کا جسم بہت گرم اور ہڈی گرد گوشت سکڑ جاتا ہے، ہڈی نمایاں ہو جاتی ہے اور کبوتر کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے، کبوتر سست ہو جاتا ہے اور دانہ بہت کم کھاتا ہے، ان علامات کی ابتدا کبوتر میں معدہ اور آنتوں کے انگیکشن سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبوتر دانہ کم کھاتا ہے اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لاغر ہونے کی وجہ سے بخار میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔

علاج:

سوکڑے کے علاج کیلئے سپٹران (Septran) شربت اور فلیجیل (Flagyl) شربت
برابر حصوں میں 11/2 CC فی شربت اور 2cc سادہ پانی میں ملا کر کبوتر کو 5 سے 7 دن
تک پلانا غردانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد دیں۔

گرمیوں کے سوکڑے کا علاج

نسخہ نمبر ۱۱:

کبوتر سوکڑے کی علامات ظاہر کر دے تو ایک عدد ٹیرامائی سین کپسول آدھے کپ
دودھ میں ملا کر دن میں دو مرتبہ چار ڈراپٹر پلائیں ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر ۱۲:

شام کو دانے کے بعد اوکسا فیکس سیرپ کے 4 قطرے روزانہ پلائیں۔

نسخہ نمبر ۱۳:

فلجیا ٹیل 400 ایک گولی، ویزرامائی سین دو کپسول، سوڈا منٹ 4 عدد، فلویرا کپسول 2
عدد، پیناڈول دو عدد، تمام گولیاں کھول کر لیں اور کپسول کھول کر ملا لیں۔ ان میں تھوڑا سا آٹا
ملا کر پتنے کے برابر گولی بنا کر صبح و شام ایک گولی دیں۔

گرمی کے سوکڑے کا علاج

نسخہ نمبر ۱۴:

ایک چھٹا تک کھن لے کر 10 کالی مرچ پیسی ہوئی اس میں ملا دیں اور فریج میں رکھ
دیں صبح سویرے قہار منہ کھجور کی گٹھلی کے برابر گولی تین دن دیں۔

لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ ایک گولی کیوتر کو دیں۔ اس کے بعد اوپر سے 10 سی سی دہی کا پانی دیں۔

آنکھ کی خرابی: خراب آنکھ میں صرف چند ذرات ٹیرامائی سین کپسول کے ڈال دیں۔ تین دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔

نسخہ نمبر [۱۹]:

① پرانا گڑ ایک تولہ ② کالی مرچ ایک تولہ ③ بڑی الائچی ایک تولہ ④ طباشیر تین ماش توے پر کھل کر لیں۔ ⑤ منقا چھ دانے۔ ⑥ تل ایک تولہ۔

تمام چیزیں ماسوا منقی کہ گرائنڈ کر لیں۔ بعد میں منقا ڈال کر گولیاں بنالیں۔ ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ ایک کپسول پھلی کے تیل کے استعمال کرائیں۔ ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

نسخہ نمبر [۲۰]:

کیوتر کو سوکڑا ہو تو اسے صرف بھنگ کا بیج اور سرسوں دیں 4 سے 8 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔

گرمی کے سوکڑے کے لئے

نسخہ نمبر [۲۱]:

دہی آدھا کلو لے کر ملل کے پیڑے میں باندھ کر تار پر لٹکا دیں ساری رات لٹکا رہے صبح دہی کا پتیر تیار ہوگا اس کو برتن میں نکال کر چار عدد الائچی چھوٹی پیس کر ملا لیں اور گولیاں بنا کر فریج میں رکھ لیں صبح شام دو گولیاں دیں گولی چنے کے برابر ہو، ان شاء اللہ افاقہ ہوگا۔

سردی کے سوکڑے کے لئے

نسخہ نمبر [۲۲]:

اگر آپ اپنے کیوتر میں یہ تمام علامات دیکھیں تو اسے فوراً تھوڑا سا پرانا گڑ چار کالی

مرچیں اور پیٹک کے بالکل چھوٹا ٹکڑا دو تین دن تک صبح شام دیں، ان شاء اللہ فرق پڑ جائے گا، جبکہ مندرجہ ذیل طریقے سے پانی بنائیں۔

❖ کالی مرچ ایک تولہ

❖ کالی چیری ایک تولہ

❖ لونگ 5 عدد

❖ اجوائن ایک تولہ

❖ کموہ کے پتے چار یا چھ (کموں کے نپتے کھیتوں میں سے دستیاب ہوں گے)

ان ساری چیزوں کو ملا کر اچھی طرح پیس لیں پھر برتن میں ایک پاؤ پانی لے کر اس میں یہ سفوف ایک چائے کے چمچہ کے حساب سے ڈالیں اور رات کے بعد صبح کیوتروں کی کوٹھڑی میں صاف پانی ملا کر ہفتے میں تین چار دن ہی پانی استعمال کرائیں۔ خوراک میں گندم اور دھوا باجرہ دیں متاثرہ کیوتر کو شام کو ہلکی دھوپ لگوائیں۔

نسخہ نمبر ۲۳:

سوکڑا، ہاضمے کی خرابی، بخار گھا خراب ہونے کی صورت میں یہ نسخہ مفید ہے۔

❖ اتھرو مائی سین 500 ملی گرام کی ایک گولی۔

❖ پیناڈول چار گولیاں۔

❖ کارمینا ہمدرد کی 8 گولیاں لے کر سب کو بار یک پیس لیں اور حسب ضرورت

اور پانی ملا کر گولیاں بنالیں۔ 7 روز تک صبح شام ایک گولی دیں۔





استاد محمد آصف (جنگداری آزاد کشمیر) کے برید رکبوتر



بت ڈالنے کے نسخے

نسخہ نمبر ۱:

نر کو مادیوں سے علیحدہ کر لیں اور 10 دن تک روزانہ ایک گولی وٹامن ای 1/2 گولی، پرووی وائن، چنے کے برابر مینجون فلاسفہ رات کو دیں۔ صبح کو چنے کا آٹا لے کر اس میں بادام کا سفوف، چہار مغز کا سفوف، شعلب مصری کا سفوف ملا کر روٹی پکا کر تھوڑا دیسی گھی لگا کر بھورے دیں اور بکرے کا حرام مغز لے کر پھنے ہوئے چنے چس کر، 1/2 پاؤ، بادام گری پھی ہوئی 2 چمچ، پستہ سبز پسا ہوا، 1 چمچ تمام اشیاء کو حرام مغز میں ملا کر بڑے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں روزانہ ایک گولی، 40 دن تک جاری رکھیں، اس کے بعد نر کو جوڑے میں ڈال دیں۔ ان شاء اللہ بت ڈالنا شروع کر دے گا۔

نسخہ نمبر ۲:

آم جل ایک تولہ ہلدی ایک تولہ انڈے کے چھلکے 3 عدد مچھلی کا تیل بہت تھوڑا انڈے کے چھلکے وہ لینے ہیں جن میں سے بچے نکلے ہوں ان سب چیزوں کو چس کر گولیاں بنا لیں مادہ کونز سے علیحدہ کر کے دو ہفتے تک روزانہ رات کو یہ گولیاں دیں، ان شاء اللہ مادہ انڈے دینے لگ جائے گی۔

نسخہ نمبر ۳:

ٹیمپلن 50 ٹیکہ لیں اور کبوتر کے سینے کے گوشت میں ایک سی سی ٹیکہ لگا دیں۔ تین دن لگا کر گائیں کبوتر کو دو ہفتے علیحدہ رکھ کر جوڑا لگائیں تو وہ ان شاء اللہ بت ڈالے گا۔

نسخہ نمبر [۴]:

ایک چھانک حرام مغز (بکرے کی ریڑھ کی ہڈی سے لگتا ہے)
ایک تولہ مغز بادام ماشے مصطکی روی خالص ایک تولہ مغز پستہ، ان چیزوں کو کوٹ کر
ویسی انڈوں کی زردی شامل کر کے توڑے پر خالص دھسی گھی میں ہلکا سا پکالیں پھر چنے کے
برابر گولیاں بنا کر کبوتر کو روزانہ رات کو ایک گولی دیں، گولی کھلانے کے بعد کبوتر کو پانی مت
دیں۔ صبح حسب معمول پانی پلائیں، ایک ماہ تک روزانہ ایک گولی کا سلسلہ جاری رکھیں، ان
شاء اللہ کبوتر جوڑا بھی لگائے گا اور انڈوں میں بہت بھی ڈالے گا۔ یا کمیشیم کی گولیاں اور ہلدی
ملی روٹی دیں۔

جو مادیات انڈے نہ دیں

نسخہ نمبر [۵]:

ایک تولہ کالی مرچ ایک تولہ بڑی الائچیاں اور ایک تولہ لونگ اور تین تولہ تلوں کے تیل
میں باریک کر کے مٹھون تیار کریں اور خوراک کے بعد ایک چمچہ مٹھون کی دیں اگر مادیات پھر
بھی انڈے نہ اتاریں تو ان کے نزدیک لیں ان شاء اللہ نسخہ کامیاب ہوگا۔

نسخہ نمبر [۶]:

پولٹری کی ادویات بہت موثر ہیں پولی کیور (Polycure) بہت فائدہ مند ہے کبوتری
بہت جلد انڈے دینے لگے گی۔

جو کبوتریاں کچے انڈے دیتی ہیں

نسخہ نمبر [۷]:

انہیں فوری طور پر کمیشیم کی گولیاں کھلائیں اور پولٹری کی دکان سے B-12 اور وٹامن ای

بہت ڈالنے کے نتیجے

کے تقاضے خرید کر پانی میں ملا کر دیں۔ میٹاشیم کی چھوٹی گولیاں دس روز تک روزانہ ایک اور بار دینیں میں تمام کبوتریوں کو خواہ وہ ٹھیک ہیں۔ اطہروں سے پہلے دو گولیاں، دلوں دلوں کے درمیان میں ایک گولی اور بعد میں دو گولیاں دیں۔

نسخہ نمبر [۸]:

ہلکی روٹی کے اوپر حرام مغز کا کر 20 دن کبوتر کو کھلائیں اس کے بعد پھر جڑوں کا دیں۔

نسخہ نمبر [۹]:

پہلے تو جڑوں توڑ کر نرم مادی کسی اور سے لگا نہیں تاکہ اس کے یہ پتہ چل سکے کہ خرابی از میں ہے یا نہیں۔ میں رات کو بیسن کی روٹی میں نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر پکا نہیں اور صبح سویرے اس کے بھرے کبوتروں کو دیں دانہ میں جواری کی باجرہ کیوں باریک چاول کو نوک سرسوں کے جی اس طرح ملا کر تیار کریں کے پانچ کھوکھیوں میں ایک ایک کلو تمام چیزیں ہوں گھڑے میں کسی مٹی کے برتن میں نمک تین حصے میں ایک حصہ ہسی ہوئی سرخ مرچ ملا کر رکھ دیں اور کبوتروں کو کھانے دیں پہلی اینٹ باریک کوٹ کر بھتے میں ایک مرتبہ کھلائیں، زبردستی کا بدن نہیں پہلے رنگ کا خرید کر کبوتروں کو ڈال دیں اور کچھ روز کے لئے جوڑے توڑ دیں۔

نسخہ نمبر [۱۰]:

اگر کبوتری انڈے نہ دے رہی ہو اور کافی عرصہ سے انڈا دینے کے انداز میں بیٹھتی ہو تو اس کے نیچے کسی اور کے نیچے پلوائیں اس کے بعد وہ انڈے دینا شروع کر دے گی۔

نسخہ نمبر [۱۱]:

نہاں کے علاج کا نسخہ جو کبوتر بہت نہیں ڈالتے انہیں پہلے ماری سے 15 دن انگ کر کے مٹی یا گھسن والے بھورے ڈال لے اس کے بعد یہ نسخہ دیں بکرے کا حرام مغز تھوڑا سا ہلدی نمونی ہی چھو ہارہ ایک عدد، گری بادام 5 عدد، لہسن جو سے 2 عدد ملتے چھ عدد ان سب چیزوں کو اچھی طرح پیس کر بڑی بڑی 2 گولیاں بنالیں، یہ ایک کبوتر کی ایک دن کی خوراک ہے

گولیاں 15 سے 20 دن تک 10 سی سی دودھ کے ساتھ رات کے وقت کبوتر کو کھلا دیں، ان شاء اللہ کبوتر بت ڈالنے لگے گا۔

نسخہ نمبر ۱۲:

① حرام مغز آٹھ و بکرے کا (آٹھ سے مراد وہ بکرا جو خسی نہ ہو) 2 عدد۔ ② دلی اندھے کی زردی ایک عدد۔ ③ لوہک دو عدد۔ ④ عطر قرح ایک ماشہ۔ ⑤ ریگ مائی ایک ماشہ۔ ⑥ قمر ہندی ایک ماشہ۔ ⑦ کالی مرچ دو عدد۔ ⑧ زعفران چار رتی۔ ⑨ بادام گری دس عدد۔ ⑩ پستہ گری دس عدد ⑪ چلقوزہ گری دس (۱۲) بڑی الا پتگی دو عدد۔ (۱۳) روئی مصطلکی دو ماشہ۔ ⑫ بھنے چنے کا آٹا حسب ضرورت۔ ⑬ شہد چھوٹا حسب ضرورت۔ ⑭ چاروں مغز دس گرام۔ ⑮ انیون خالص چنے کی والی کے برابر۔

تو کیب: سب سے پہلے نر کو مادہ سے علیحدہ کر دیں۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد دوائی استعمال کرائیں۔ تمام چیزوں کو ماسوائے، شہد، مکس کر لیں۔ پھر شہد ڈال کر سفید چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح شام ایک ایک گولی چدرہ دن استعمال کرائیں پھر مزید چدرہ دن کے بعد دوبارہ جوڑا لگائیں۔ ان شاء اللہ نر بت بھی ڈالے گا اور بچے بھی صحت مند ہوں گے۔

نسخہ نمبر ۱۳:

جو کبوتریاں انڈوں سے رہ جائے اسے الگ کر کے بنولے کے تیل میں بنی روئی یا دان میں ملا کر دیں۔

کچے انڈے دینے والی مادیوں کے لئے

نسخہ نمبر ۱۴:

جو کبوتری کچے انڈے دیتی ہو، اسے چدرہ دن تک وٹامن ای Evion 200mg کا کپسول، مچھلی کے تیل کا کپسول اور کیلشیم کی گولی کا چوتھائی حصہ دن میں ایک مرتبہ دیں۔ جس

استاد میاں ثاقب اپنی چھت پر







استاد محمد آصف (پکسواری آزاد کشمیر) کے پرپر رکھوٹ



چائیکل، دس گرام لوہک، دس گرام دارچینی، دس گرام مٹوئی الائچی، دس گرام خشک پودینہ، دس گرام سوڈا، دس گرام کول ڈوڈے۔

ان سب کو چھ لیٹر پانی میں ابال کر یہ پانی آدھا کپ سادہ پانی میں ملا کر روزانہ دس سر دیوں کے شروع میں جب تین لیٹر پانی پئے تو اتار لیں ٹھنڈا ہونے پر ہفتے میں ایک ڈکن دیں۔

ہاضمہ کا نسخہ

نسخہ نمبر [۴]:

اجوائن آدھی چھٹا تک، سونف آدھی چھٹا تک، دارچینی آدھی چھٹا تک سے کم، پہاڑی پودینہ تھوڑا سا، مٹوئی دو انگلی برابر، سبز الائچی چندہ عدد، سفید مرج چھ عدد۔ سب چیزوں کو دو لیٹر پانی میں اتنا ابالیں کہ ڈیڑھ لیٹر رہ جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر یہ پانی بوتل میں ڈال لیں اور ہفتے میں دو دفعہ ایک کنالی پانی میں ایک پاؤ بنا ہوا پانی ڈال کر دیں، ہاضمہ درست رہے گا لیکن یہ عمل مستقل جاری رہنا چاہیے۔

ہاضمہ دار پانی

نسخہ نمبر [۵]:

کبوتروں کے لئے ہاضمہ دار پانی، ایک چھٹا تک اجوائن، سونف ایک مٹوئی پودینہ اور ایک مٹوئی الائچی لیں۔ ان کو ایک لیٹر پانی میں ابال لیں اور ٹھنڈا کر کے بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ ہر ہفتے میں ایک دفعہ ایک پیالی یہ پانی اور باقی سادہ پانی کوٹھی میں بھر کر شام کو دانے کے بعد پلائیں۔ ان شاء اللہ آپ کے کبوتر کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔

سر دی سے بچاؤ

نسخہ نمبر [۶]:

سر دی میں واقعی کبوتروں کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے



پہلے تو کبوتروں کا ڈبہ اچھی طرح بند ہونا چاہیے، اسے ترپال یا سولے کپڑے کے پردوں سے ڈھانچیں۔ کبوتروں کے خانے میں سوکھی توڑی رکھی جائے تو اس سے بھی مری رہتی ہے۔ دوپہر کو دھوپ میں کبوتر کھولیں اگر اتنا وقت ہو کہ وہ سوکھ جائیں تو انہیں ٹفتے میں ایک دن بند بھی لیں۔ اس کے علاوہ کبوتر کو دانے میں باجرہ زیادہ دینا چاہیے جبکہ مکئی اور گیہوں بھی اس میں ملا لیں۔ صبح ایک پیڑے آٹے میں دو لوٹگ، تھوڑی سی دارچینی اور چھ کالی مرچیں چس کر روٹی پکالیں اور اس کے بھورے دیں، ایک روٹی دس کبوتروں کے لئے ہوگی، اگر کبوتر کو سردی لگ جائے تو اسے خانے میں بند کر کے رکھیں اور لوٹگ چبا کر اسے کھلائیں زکام کی صورت میں اسے ہائیڈرولین شربت تین ڈراپس، ڈراپر سے دن میں دو تین دفعہ پلائیں اور وٹامن بی اور سی کے لفافے پولٹری کی دکان سے خرید کر ایک لیٹر پانی میں ایک ایک چمچ ملا کر پلاتے رہیں، سردی سے بچاؤ اور احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے۔

بیماری اور ہاضمے کے لئے

نسخہ نمبر ۷:

سب سے پہلے کبوتر کو عینیدہ کریں، پھر اس کا ہاضمہ چیک کریں، فلیکل دو گولی ہیں کہ اس میں کالی مرچ پسی ہوئی، تھوڑا سا نمک ایک لہسن ہیں کہ، آدھی چمچی پسی ہوئی اور ک ملا کر آٹے میں گوندھ کر اس کو 12 گولیاں بنائیں اور صبح دوپہر شام چار روز تک کھلائیں۔ اسی دوران روزانہ صبح انہیں وٹامن بی کمپلیکس کا پاؤڈر پولٹری کی دکان سے خرید کر حسب ہدایت پانی میں ملا کر پلاتے رہیں۔ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا۔ کبوتر کو دانے کے ساتھ ہر ادھنیا اور کسی دن پودینے، کسی دن پالک کا ساگ بہت باریک کاٹ کر ڈالیں، دیکھیں کبوتر کتنے شوق سے کھائیں گے۔ مہینے میں ایک دفعہ کسی مٹی کے برتن میں نمک اور اس سے آدھی سرخ مرچ ملا کر رکھ دیا کریں کبوتر اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان کے پیٹ کے کینزے ختم ہو جاتے ہیں۔

دانہ ہضم پوٹ بند کیلئے

نسخہ نمبر ۸:

دانہ میں جس کا وزن ۱۰ گرام ہے، دو کلو باجرہ، دو کلو چاول، دو کلو سرسوں کے بیج، دو کلو جوار، دو کلو دالیں، اس دانے کو کم از کم ایک گھنٹہ بھگو کر سائے میں خشک کر لیں اور کھائیں۔

کیوتروں کے لئے اجوائن ایک چھٹا تک، سونف ایک چھٹا تک، سوٹھ ایک گانٹھ، کالی مرچ آدھی چھٹا تک، جاتغل ایک گولی (سوٹھ کو اور جاتغل کو توڑ لیں) تمام چیزیں ڈیڑھ لیٹر پانی میں ملا کر اس وقت تک ابالیں کہ پانی ایک لیٹر رہ جائے۔ پھر یہ پانی ایک کوٹھی پانی میں پختہ گلاس ڈال کر شام کو دانے کے ساتھ پلا دیں۔ صبح سویرے ایک کوٹھی میں ایک پاؤ درود ملا کر اس کا پانی کیوتروں کو پلائیں اور روٹی کے بھورے سے کھلائیں۔ ایک گھنٹہ بعد یہ پانی بنا کر صاف پانی رکھ دیں اور شام کو پھر سونف اور اجوائن والا پانی دیں۔ دن میں صاف پانی میں ایک دن چھوڑ کر ایک مٹھی چینی ملا دیں۔

گرم پانی

نسخہ نمبر ۹:

میتھ دو عدد کالی مرچ پانچ عدد، عناب تین عدد، خوب کلاں تین عدد، اجوائن تقریباً تین عدد، لونگ ایک عدد، دارچینی دو عدد، بڑی الائچی دو عدد، چوبارہ ایک عدد، لسوڑی، پانچ عدد، انار ایک عدد ایک کلو پانی میں ابال لیں جب آدھا کلو رہ جائے پانی نیچے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ 200 یہ پانی اور باقی سادہ پانی 800 فی کیوتر پلا دیں۔

نسخہ نمبر ۱۰:

کیوتر کا پوٹ خالی کر کے اسے صبح و شام چنے کے برابر پرانا گڑ دے دیں اور اس دن

کچھ اور کھانے کو نہ دیں باغیچہ تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ **گلاب** دو روز عرصے کے ساتھ روٹی کے بھورے بھی کھلائیں۔

(علامات) بار بار پوٹ میں پانی بھر لینا

نسخہ نمبر ۱۱:

سب سے پہلے عرق سونف اور عرق گلاب میں برابر کی مقدار پانی شامل کر کے کیڑوں کو پینے دیں۔ جب پوٹ بھرے تو اس کو پلائیں۔ دو تین بار اس طرح پلٹنے کے بعد مندرجہ ذیل پتھر آدھا ماشہ 5 سی سی عرق سونف میں ملا کر دیں۔ ان شاء اللہ پہلی خوراک سے اندر پوٹ کھل جائے گی لیکن اگر ایک خوراک سے نہ چلے تو آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اتنی خوراک دے دیں۔ اگر کیڑا کھل جائے تو اس کو پھر عرق سونف اور گلاب والا پانی پلا کر کسی خشک جگہ پر چھوڑ دیں۔ ان شاء اللہ کیڑا سنبھل جائے گا۔

نسخہ نمبر ۱۲:

چھوٹی الائچی تین عدد، سونف ایک چمچ۔ ایک پاؤ پانی میں اتھا لیں کہ پانی آدھ پاؤ رو جائے پھر اس میں آدھا پاؤ سادہ پانی ڈال کر پانچ روپے کی نصیری ملا دیں اور شام کو دانے کے ساتھ پلا دیں۔

نسخہ نمبر ۱۳:

۱) میتھی ایک ماشہ۔

۲) سونف آدھا تولہ۔

۱) جنگلی پودینہ خشک ایک تولہ۔

۲) ہریڑ کھان ایک عدد۔

۳) عرق گلاب پچاس گرام۔

جنگلی پودینہ میتھی اور ہریڑ کھان کو ڈھائی کلو پانی میں اچھی طرح اہال کر اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ایک بوتل میں عرق گلاب کے ساتھ رکھ لیں۔ (پانی اس وقت تک اہالیں کہ

باشے کے نیچے

یہ ڈیڑھ گھنٹہ (پھر یہ پانی تمام کیبوتروں کو سادہ پانی کے ساتھ ملا کر سات دن تک دیں۔ ان شاء اللہ کیوتر جلد صحت مند ہو جائیں گے۔

بار بار پوٹ میں پانی بھر لینا علاج

نسخہ نمبر ۱۴:

- ۱) دو آن ایک چھٹانک۔
 - ۲) سو تف ایک چھٹانک۔
 - ۳) کالی مرچ آدھی چھٹانک۔
 - ۴) دار چینی (خود لے کر کوٹنے کی ضرورت ہوگی)
 - ۵) کلا ذریہ آدھی چھٹانک۔
 - ۶) بیدی الاچکی چھ عدد۔
- دن تمام چیزوں کو دو لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالیں جب تک وہ ڈیڑھ لیٹر رہ جائے۔ اب لیٹر پانی کے لئے سیون اپ وغیرہ کی بوتلیں پینے کا کام دیں گی۔ اس پانی کو ایک کوڑے میں آدھا گلاس کے حساب سے ملا کر پلائیں۔ شروع میں تین دن صبح اور رات کو ۵۰۰ کیوترین (Mucane) سیرپ بھی ڈراپ کے ذریعے اس پانی کے ساتھ دیں۔ یہ پانی کیبوتروں کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہفتے میں کم از کم ایک دن لازمی دینے کی روٹین بنے۔ پانی کے علاوہ کیبوتروں کو ایک مٹی کے برتن میں ایک پاؤٹنک اور ایک چھٹانک بھی دینی مرچیں اور پودینہ ہار ایک کاٹ کر روزانہ ایک دفعہ کھلائیں ان شاء اللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔

گرم پانی

نسخہ نمبر ۱۵:

- ۱) لوگ ایک تولہ۔
- ۲) دار چینی ایک تولہ۔
- ۳) پاپونیزک ایک تولہ۔
- ۴) کلا ذریہ ایک تولہ۔
- ۵) صمغ سیاہ ایک تولہ۔
- ۶) موٹا الاچکی آدھی چھٹانک۔

۵۱ اجوائن دیسی ایک تولہ۔

۵۲ پودینہ ایک تولہ۔

۵۳ زعفران تین ماشہ۔

۵۴ بانگہڑ چھ ماشے۔

۵۵ گڑ پشاورمی ایک پاؤ۔

تمام چیزیں پانچ گلو پانی میں ذال کر اتنا ابالیں کہ پانی چار کلو رو جائے پھر اسے ٹھنڈا کر کے چھان کر بوتلوں میں بھر لیں اور روزانہ سادے پانی کی کوٹھی میں دو اونٹن ملا کر پلائیں۔ کیوڑان شامندہ سردی کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔

نسخہ نمبر ۱۶:

اجوائن ایک تولہ، دارچینی تین توکڑے، پودینہ ایک مٹھی، سونف ایک تولہ، پلید سیاہ ایک تولہ اور سونف آدھا تولہ۔ ان تمام چیزوں کو ایک گلو پانی میں ابال لیں جب پانی آدھا خشک ہو جائے تو چوبے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور فی کیوڑ دو دو ڈراپر دیں ٹھیک ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

ٹھنڈے کیوڑ کا علاج

نسخہ نمبر ۱۷:

ٹھنڈے کیوڑ کے لئے بہت ہی اچھا اور آزمودہ نسخہ ہے۔ کیوڑ اگر دانہ کھانا چھوڑ دے اور جو کچھ بھی کھائے وہ الٹا دے تو اس کو یہ والا پانی بنا کر ڈراپر کی مدد سے 10 یا 15 سی سی دن میں دو دفعہ دیں۔ تین دن دینے سے کیوڑ ہانکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آٹھ یا دس چھوٹے لے کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں سبز ہریڑ ایک عدد کوٹ کر دس لوٹک ملا کر ایک لیٹر پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی صرف پاؤ رہ جائے۔ بغیر سادہ پانی ملا کر ڈراپر سے دلائیں۔ دوسرے دن 10cc بنا دو پانی 5cc سادہ پانی ملا کر دیں۔

پوٹ بند کے لئے

نسخہ نمبر ۱۸:

چوتھائی حصہ سوڈامنٹ گولی، ایک چنے کے برابر پرانا گڑ، کارمینا کی آدھی گولی، ایک بلی کی چمکی کے دانے۔ ان تمام چیزوں کو گولی بنالیں اور اس سے پہلے سوڈامنٹ گولی ایک گولی پانی میں ملا کر کبوتر کو پوٹ صاف کر کے پھر گولی کھلائیں۔

نسخہ نمبر ۱۹:

کبوتر کو میٹھی دہی کا پانی اڑ جائی سی سی روزانہ صبح نہار منہ دینا چاہیے اور دودھ (بکری کا) بھی رات کو پانچ سی سی روزانہ دینا چاہیے، کبوتروں کو ٹائم پر دانہ پانی دینے سے اور بھتے میں ایک بار ہا خسے والا پانی دینے سے کبھی بھی پوٹ بند نہیں ہوگا اگر ہو بھی جائے تو کبوتر کو صبح دانے سے پہلے گڑ اور کارمینا کی گولی کا چوتھا حصہ پانچ سی سی پانی کے ساتھ دینا چاہیے اور دانہ تقریباً شام کو دینا چاہیے۔

آنکھ خراب ہو جائے تو روز آنکھ کو کسی ملائم کپڑے سے صاف کر کے ٹیرامائی سین کپسول کے بالکل چند ذرات آنکھ میں ڈال دیں۔ ان شاء اللہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر ۲۰:

لقوے کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج:

۱۔ رانی کھیت گولیاں آٹھ عدد۔

۱۔ گولزائی گولیاں چھ عدد۔

۲۔ بی کمپلیکس گولیاں پچاس عدد۔

۲۔ ٹیرامائی سین کپسول چھ عدد۔

۳۔ آر پیٹرو سین گولیاں پانچ عدد۔

۳۔ سوڈامنٹ گولیاں چھ عدد۔

۴۔ فلیجیل 200 والی دس عدد۔

۴۔ سرٹیکس گولیاں تین عدد۔

۵۔ ڈیکس گولیاں دس عدد۔

۵۔ میٹاشیم گولیاں دس عدد۔

ان تمام گولیوں کو خیس کر پاؤڈر بنالیں پھر ایک پاؤڈر آٹے میں ملا کر تھوڑا پانی ڈال کر

کوئٹہ لیں اور پادام کی مری جتنی گولیاں بنا کر صبح شام ایک گولی دیں۔ بہتر اگر صبح و شام دینے جائیں گے۔

نسخہ نمبر [۲۱]

پوٹ بند ہو جانے کا نسخہ یہ نسخہ سوکڑا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پرانا کڑا (دو گرام) سوٹف دس گرام، سبز الائچی پچاس گرام، سوئی الائچی تین عدد۔ تمام چیزوں کو ٹھیک کر ایک جان کر لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنالیں (مندرجہ بالا خوراک دس کیوتروں کے لئے ہے) اسے تین چار دن تک دینے سے کیوتر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوکڑا کے لئے دس سے پندرہ دن تک دیں۔

ہر بیماری سے بچاؤ کے لئے

نسخہ نمبر [۲۲]

♦ بنجاب میں ایک سبزی "چونگاں" ہوتی ہے۔ اسے سائے میں خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنالیں۔ بٹھے میں تین دن دانے کے بعد پانی میں ملا دیں۔ کیوتر تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔

♦ پھارک جائے تو سرخج میں دو چٹکی بیٹھا سوڈا ملا کر باقی پانی بھر لیں اور جانور کا پھانسا ف کر کے اس کو صبح شام دیں۔ تین روز میں جانور ٹھیک ہو جائے گا۔

♦ قسطل بھی اسی طریقہ سے دیں۔ چار یا پانچ روز میں جانور ٹھیک ہو جائے گا۔

♦ اگر گلے کے اندر یا باہر ہر پادام کیا ہے یا رسولی ہے تب بھی قسطل ایک یا دو ٹائم چار دن تک دیں ٹھیک ہو جائے گا۔

نسخہ نمبر [۲۳]

ایک گرام کچھول 500mg ایک عدد۔

ہانسن کے نسخے

فلیپاگل ٹیبلٹ 200mg چار عدد۔

ایول 25mg چار عدد۔

ڈیکسامیتھاسون چار عدد لے کر ان گولیوں کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیجئے۔

فی کبوتر ایک کالی مرچ سے آدھا یہ پاؤڈر گندم کے آٹے کے ساتھ ملا کر دیجئے کبوتر ہر قسم کی موسمی بیماری سے محفوظ رہے گا۔

بد ہضمی کے لئے نسخہ

نسخہ نمبر ۲۴:

قلبی شورہ، ٹھیکری نوشاور، نمک سلیمان، کالا نمک، اجوائن دیسی۔ تمام چیزیں ملجودہ محدود باریک پیس کر رکھ لیں۔ جب ضرورت ہو تو ایک چٹکی اجوائن دیسی لے کر کم از کم دو تھنچے تک بھگو کر پانی چھان لیں۔ پانی حسب ضرورت ہو۔ پھر یہ چاروں چیزیں ایک ایک کر کے اس پانی میں اچھی طرح ملا کر پلا دیں، ان شاء اللہ توری قاعدہ ہوگا۔

بادی کا نسخہ

نسخہ نمبر ۲۵:

یہ بیماری زیادہ تر جوڑوں والے کبوتروں میں ہوتی ہے علامت ویسے کبوتر دیکھنے میں عمت مند اور مونا لگتا ہے مگر اڑانے میں کبوتر کا جلد سانس پھول جاتا ہے۔

احتیاطی نسخہ: دو لیٹر پانی میں دو پان کے پتے ایک لہسن کی پوٹھی ایک پنماک، اجوائن اور سونٹھ ابالیں۔ گرم پانی میں تھوڑا سا گڑ ایک چمچہ کے برابر شامل کر لیں۔

فطرا کرنے کے بعد کبوتروں کو پلائیں ہو سکے تو اس پانی کے بعد کبوتروں کو ایک ٹائم داند نہ دینا اگلے روز سے کبوتروں کی تیزی دیکھنے کے قابل ہوگی کبوتر بالکل ست نظر نہیں آئیں

گرم پانی سردی سے بچاؤ

نسخہ نمبر [۲۶]

پندرہ عدد موٹی الائچی پچاس گرام، سوئف سو گرام، دیسی اجوائن 75 گرام ڈالنی ہے، پچاس گرام سوئف، پچاس گرام چھوڑے دیسی پودینہ ایک ٹیبل سپون ڈیڑھ کلو پانی میں ابالیں جب کلو پانی بچے ٹھنڈا ہونے پر بوتل میں ڈال لیں ہفتہ میں دو ڈکن سادے پانی میں ڈالیں ہفتہ میں ایک دفعہ اگر سردی زیادہ ہو تو ہفتہ میں دو دفعہ دیں۔


نسخہ نمبر [۲۷]

سوئف پودینہ انار دانہ اور کچری دو دانے ان سب کو کوٹ کر منکا میں چنے کے برابر گولیاں بنالیں دو صبح دو شام دیں۔

پوٹ بند

نسخہ نمبر [۲۸]

انجیر، بھسن، گڑ پرانا۔ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر اچھی طرح کوٹ کر یک جان کر لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ کبوتر کو پوٹ صاف کر کے ایک گولی صبح اور ایک شام دیں۔



کامیاب جوڑا لگانے کا
انتخاب کریں

کامیاب جوڑا لگانے کا انتخاب کریں

نمبر [1]

① نر اور مادہ کی جسامت پوری ہو۔ ② آنکھ میں اتنی چمک ہو کہ عام کہوتر پرور بھی سمجھ جائے کہ جانور کتنا عظیم ہے۔ ③ پر ملائم ہوں۔ ④ پردہم کے برابر ہوں۔ ⑤ دم چھوٹی اور ایک پر ہو۔ ⑥ جسم کی بڑی چار انگلی سے لمبی ہو، کم نہ ہو۔ ⑦ جوڑ اور بڑی کے درمیان فاصلہ جتنا زیادہ ہو، اچھا ہے۔ ⑧ جوڑ بندہ اور مضبوط ہو، نرم نہ ہو۔ ⑨ اگر نر کا پر چوڑا ہو تو مادہ کا پر چمکا اور ملائم ہو۔ ⑩ نر اور مادہ دونوں کا لٹاؤں پر آٹھویں اور دسویں پر سے بڑا ہو۔ ⑪ نر اور مادہ کا جسم گوشت خور نہ ہو۔ ⑫ ٹانگیں پتلی لمبی اور سرخ رنگ کی ہوں۔ ⑬ چوٹی اور ٹانھیں ایک رنگ کے ہوں۔

ان باتوں کا خیال رکھیں گا جوڑا کامیاب ہوگا۔

نمبر [2]

جوڑا لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کہوتر کی آنکھ کے گرد دائرہ ضرور ہو، دم چھوٹی ہو پر بڑے، نر مادی پس ایک کا جوڑ ضرور بندہ ہونا چاہیے۔

نمبر [3]

کہوتر کی آنکھ عام طور پر جوڑا ایک ہی رنگ کی آنکھوں کا لگاتے ہیں لیکن اگر رنگ میں فرق بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی رنگ میں ہو آنکھ روشن اور پتلی باریک ہونا چاہیے اور کہوتر کہوتر کی جسم ایک جیسے نہ ہوں۔ کہوتر بڑا اور سخت بڑی کا ہو تو مادی نرم بڑی اور چھوٹی ہو یا اس کے برعکس مادی سخت تو کہوتر نرم ہو ورنہ بچے اڑان نہیں دیتے۔

نمبر [۴]:

کیوتر کے پر چوڑے نہ ہوں، نواں دھواں پر باقی پروں سے بڑے ہوں، دس سے زیادہ بڑے ہوں تو بہت اچھا ہے، آپس میں قاسلہ بالکل نہ ہوتا کہ دوا نہ نکلے۔ دم چھوٹی ہو، گردن باریک اور لمبی ہو اس کے اندر کی رگیں نرم اور پتلی ہوں، پیچھے بڑے ہوں اور ان پر خشکی نظر آتی ہوں کیوتر کے سینے کی بڑی سخت ہو اور جسم ملائم، پر سخت نہ ہوں جسم پر گوشت بھی زیادہ نہ ہو اور نہ ہی پروں کے جوڑوں پر زیادہ گوشت ہو۔ پیٹھے تو تھکا ہوا لگے، اڑنے میں دم پوری کھولتا ہو تو اس کی پرواز کے بعد واپسی زیادہ جلدی ہے۔

نمبر [۵]:

آنکھ:۔ عموماً کیوتروں کی آنکھ آنکھیں مشہور ہیں:

- ① لال قسوری آنکھ
- ② سفید آنکھ
- ③ پتھر پٹی آنکھ
- ④ پٹی آنکھ
- ⑤ کالی آنکھ جس کو مکوئے بھی کہتے ہیں۔
- ⑥ سونا مائل آنکھ
- ⑦ نیلی آنکھ
- ⑧ نیلی مکی آنکھ

آنکھوں میں بڑی آنکھ پنھی ہوئی چھوٹے تل والی زردار کھلی آنکھ اچھی ہوتی ہے۔ سب سے مضبوط زیادہ پرواز والی آنکھ لال قسوری، پتھر پٹی، مکی میلی ہے۔ کالی آنکھ جس کو مکوئی آنکھ کہتے ہیں کھر بانہندہ ہوتی ہے۔ اس لئے شام مغرب کے بعد اس آنکھ والا پرندہ گر جاتا ہے۔ کالی اور پٹی آنکھ کا کراس (مکوئے اور زوہے) جو بڑی مکتوں کے بعد کامیاب تجربہ رہا۔ اس کراس نے بہت پرواز کی۔

پرواز کا صحیح اندازہ کیوتر کی آنکھ سے ہوتا ہے۔ باریک ذرے والا کیوتر بے اعتبار ہوتا ہے۔ یہ ہم ہو کر آسمان میں اڑتا ہے اور عموماً کٹ جاتا ہے البتہ مرنے ذروں والا کیوتر مضبوط اعصاب اور لمبی پرواز کرتا ہے۔

پہلا پونج: - اول پونج سفید، دوم کالی، سوم سومیائی وغیرہ۔ نہ اور مادہ کی شناخت چونچ اور سینہ سے ہوتی ہے۔ بچے کے جہاز سے کھلے ہوں گے وہ نہ ہوگا اور جس کے اندر ہوں گے وہ مادہ ہوگی۔

پنجہ۔ اول پنجہ سفید ہمراہ سفید چونچ، کالا پنجہ کالی دم۔

دم ایک پروالی دم جو کبوتر اڑتے وقت دم کھول کر اڑتا ہے وہ ایک پروالی دم کہلاتی ہے۔ سنوری دم۔ لکے کبوتر کی طرح گردن، کانٹے کسی بازو یعنی پر لٹکے ہوئے ہوں تو وہ کبوتر ناپا بہوتا ہے وہ سنوری دم والا کبوتر کہلاتا ہے۔ عموماً کبوتر کی دم کے بارہ پر ہوتے ہیں۔ یہ تیزی کی علامت ہے۔ باقی جتنے بھی زیادہ پر ہوں گے وہ آرام سے اڑے گا۔

گردن یا سر۔ چپٹی گردن یعنی چپٹی سری والا کبوتر کھڑا ہو کر کھیلے گا۔

پہلا پک: عموماً پک چار قسم کی ہوتی ہے۔ اول پیلی، دوم سندری لال کنکری والی، سوم کالی، چہارم سفید مگر پک والے کبوتر، کو کھلاڑی اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سفید پک والا کبوتر بے اعتبار ہوتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔

پہلا: - پر کی بھی چار قسمیں ہوتی ہیں:

اول پہلا: پتلا لمبا اور جوڑ دم کے برابر۔

دوم پہلا: کم چوڑا کم پتلا دم سے دو انگلی چھوٹا۔

سوم پہلا: سخت اور گول پر اس کی لمبائی اور چوڑائی دوم کے برابر ہوتی ہے مگر اس میں نرمائی کم ہوتی ہے۔

چہارم پہلا: اس کو گولایا چڑی پر بھی کہتے ہیں اڑتے تو یہ بھی ہیں مگر کھلاڑی اس کو اچھا نہیں کہتے۔

نمبر [۶]:

نر سفید آنکھ کا لیں، تل بار یک اور آنکھ دودھ کی رنگ کی ہو اور مادہ تھوڑی سی مٹی رنگ کی آنکھ والی لیں اور آنکھ کو تل اتنا زیادہ بار یک نہ ہو جتنا کہ کبوتر کا اور جسم تھوڑا سا نرم سے مادہ

کا چھوٹا ہو۔ ایسا جوڑا لگا کر اس کے بچے لیں تو ان شاہانہ آٹھ سے دس کھٹے اڑیں گے۔
نوٹ: ہو سکے تو اس جوڑے کے بچے سردیوں میں لیں۔ سردیوں میں اکثر بچے بیمار ہو کر مر جاتے ہیں۔ ان کو بچانے کے لئے ڈربے میں ایک ایک سوواٹ کا بلب لگائیں اور کھڈے کو ہوا سے سردی سے محفوظ رکھیں۔

نمبر ۷:

III موتی چور آنکھوں کا کیوتر: جس کی آنکھ بھینی موتی چور لڈو کے مشابہ ہو اس آنکھ کا کیوتر سب نسلوں سے افضل مانا جاتا ہے۔ اس کی آنکھ ہلکی یعنی گاڑھی دودھ کی طرح ہوتی ہے اور اس میں ہلکے گلابی ذرات کے دانے ہوتے ہیں، تلی سیاہ بالکل ہی باریک ہوتی ہے۔

IV پکا انار: کیوتر کی آنکھ سرخ پتلی سیاہ چوڑی کنکرے سرخی مائل ہوتی ہے۔

V قد حاری آنکھ: سرخ آنکھ والا کیوتر اڑ کر آئے تو ایسا معلوم ہو کہ کیوتر کی آنکھ سے خون نکل رہا ہو پتلی درمیانی ہو۔

VI جچی آنکھ: اس آنکھ کے کیوتر کی پتلی سیاہ چوڑی ہوتی ہے۔ آنکھ سفید کنکرے سرخی مائل کنکرے کھٹے آنکھ کے رنگ کے ہوتے ہیں۔

VII گلابی آنکھ: آنکھ سرخ پتلی سیاہ چوڑی کنکرے سرخی مائل۔

VIII زرد آنکھ: زرد آنکھ والے کیوتر اس قسم کی جس کو کھنی آنکھ کہتے ہیں دوسری قسم کی آنکھ گہری سرخی مائل ہوتی ہے۔

IX مکونی آنکھ: سیاہ ہوتی ہے۔ اس کی پہچان بہت مشکل سے ہوتی ہے۔

X کاسنی آنکھ جو کاسنی رنگ کی ہوتی ہے۔ اکثر کاسنی کیبوتروں میں اس رنگ کی آنکھ عام ہوتی ہے۔

XI ستارہ آنکھ: اس کیوتر کی آنکھ بالکل سفید چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوتی ہے۔ بچے سفید، ناخن سفید اور چونچ موٹی ہوتی ہے۔

XII بھینی آنکھ: کیوتر کی پلک کالی آنکھ ذرات سرخ باریک یعنی اوسط درجے کی۔

آنکھوں کا بنیادی رنگ چار قسم کا ہوتا ہے: سرخ، زرد، سفید اور گالی آنکھ جسے کوئی آنکھ کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی رنگ کی آنکھ پائی جاتی ہے وہ سب ایک دوسرے کا کراس ہیں۔
نوٹ: موتی چور آنکھ کا کیوتر پاکستان میں بہت کم ہے یہ کیوتر بہت نایاب ہیں۔ (اس کی آنکھ سرخی بالکل نہیں ہوتی) ستارہ کیوتر بھی نایاب ہے۔ میرے علم کے مطابق آنکھ کی پہچان اور تعریف یہ ہے کہ آنکھ چھوٹی ہو، پلک باریک اور دانے دار ہو۔ پلک بند کرنے سے آنکھ کی سیاہی سفیدی نظر آ سکے جیسے کہ پیاز کے باہر کی جھلی ہوتی ہے۔ سیاہی کا دائرہ بالکل گول ہوتا ہے اور سفیدی بالکل بلب کی مانند آنکھ ابھری ہوئی ہو اور بالکل تر جیسا کہ روتے وقت بچوں کی آنکھیں تر ہوتی ہیں۔

کیوتر کی آنکھ کی پرکھ رکھنے والے چند ہی حضرات مل سکیں گے۔ آج کل آنکھوں کی وجہ سے یہ نقص پیدا ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں کیوتر اڑان کے دوران ضائع ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں پرواز کے دوران کیوتر کی آنکھ کا تل پھیل جائے تو کیوتر اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کسی بھی دور جگہ پر جا بیٹھتا ہے یا آنکھ کے سامنے پھرتے پھرتے غائب ہو جاتا ہے۔

گھر نہ بیٹھنا: اڑان کر کے آسمان سے نکل جانا یا رات باہر بیٹھ جانا۔ یہ سب اسباب آنکھ کی وجہ سے ہی نہیں 95% دوسرے اسباب بھی شامل ہیں۔ 95% کیوتروں کی آنکھ اور بدن میں بڑا فرق نمایاں ہے۔ خشک آنکھ کا کیوتر گرمی میں کام نہیں آتا بلکہ جلد مر جاتا ہے۔ کیوتر صرف اپنے جسم آنکھ اور پروں کی بدولت اڑتا ہے۔ باریک پتلی سوئی کے سکے کی طرح آنکھ کے تل والے کیوتر اندھیرا ہونے سے پہلے ہی بلندی چھوڑ کر نیچے آنے لگتے ہیں۔ رات کو باہر نہیں گرتے اس لئے سیان پن ہی کیوتر کی پہلی خوبی ہے اگر کیوتر میں سیان پن نہیں ہے تو اڑان بیکار ہے۔

بعض کیوتر پرور نسل برقرار رکھنے کے لئے ایک نئی نسل کے جوڑے کو بالکل قریب کے رشتے سے ملانا شروع کر دیتے ہیں جو مراسر غلط ہے۔ ہمیشہ جوڑے ملاتے وقت اس نسل کے



تو اور بہتر ہے۔ آنکھ کسی بھی رنگ کی ہو بڑی اور چمکدار ہو بالکل کالچ کی طرح لگے بنور دیکھنے میں ہیرے کی طرح چمکدار ذرات ہوں، سورج کی روشنی میں آنکھ میں ایسا محسوس ہو کہ پانی کی موجیں چل رہی ہوں۔ آنکھ کا قلم باریک ہو اور گرد سرسئی وار ہوتا کہ سخت گرم موسم میں یا بادلوں کی وجہ سے کبوتر اپنی بینائی برقرار رکھے اور گھر واپس لوٹنے، پتلیں پاریک اور صاف ہوں ایسے کبوتر پرواز کے ساتھ ہی جوڑے میں ڈالنے کے لئے بھی سب سے مناسب کبوتر ہوتے ہیں۔ مادی میں بھی یہ خصوصیات موجود ہوں تو بچے اور بہتر ہوں گے۔ مادی کا جوڑ معمولی کھلا ہونا چاہیے اور جسم بھی کبوتر سے چھوٹا ہونا چاہیے۔

نمبر ۱۰:

کبوتر کا سب سے پہلے جسم دیکھیں رنگ چاہے کوئی بھی ہو، جسم سخت ہو، یعنی بڑی اور مضبوط کھڑی ہڈی کا ہو، ہڈی کی لمبائی کم از کم چار انگلی یا اس سے زیادہ ہو چار انگلی سے کم نہ ہو، جوڑ ہڈی کے ساتھ ملا ہوا اور بالکل بند ہو۔ ہڈی جوڑ مضبوط ہونے کے بعد جسم بالکل ریٹم کی طرح ملائم ہو، ہاتھ میں پکڑنے پر پھسلتا ہو، چھاتی چوڑی ہو، دم چھوٹی سے چھوٹی اور بند ہو ایسا معلوم ہو کہ دم کا صرف ایک پتہ ہے، لیکن جب کھول کر دیکھیں تو پورے بارہ پر ہوں۔ زیادہ پر، چوڑی اور دو حصوں میں تقسیم ہونے والی دم نسل کے پکاڑ کا نتیجہ ہے۔ دم کا آخری حصہ گھوڑے کے نال کی طرح گول ہو، کندھے چوڑے اور مضبوط اور اوپر کی طرح اٹھے ہوئے ہوں لیکن کندھوں پر گوشت کم ہو، کندھے دم تک لمبے یا دم سے تھوڑے ہڑے ہوں۔ شاہ پر یعنی آنٹھواں، نواں اور دھواں پر برابر اور سیدھے ہوں پتلی باریک اور چمک دار ہو اگر آنٹھواں اور نواں پر سیدھا نہ بھی ہو تو دھواں یعنی آخری پر بالکل نسل کی طرح سیدھا ہونا لازمی ہے۔

کبوتر کی گزروں موتی، نوک موتی اور مختلف رنگوں اور برید میں نوک اور ناخنوں کا کھر مختلف ہوتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نوک اور ناخنوں کا کھر یکساں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نوک سیاہ اور ناخن سفید ہوں یا ایک ناخن سفید باقی سیاہ ہوں، ناخنیں کوشش کریں کہ لمبی، انٹکیاں لمبی ناخن لمبے، ناخنیں پتلی اور خشک ہوں اور سکری سے پر ہوں۔

سب سے اہم مرحلہ آنکھوں کا ہے، آنکھیں بڑی اور بلب کی طرح ابھری ہوئی ہوں۔ آنکھ چاہے کسی کھڑکی ہو، اس کا تھل پارک سے پارک تر ہو اور تھل کے گرد سرمئی، سبز، سلیشی، سفید رنگ کا مکمل رنگ ہونا لازمی ہے۔ کٹا پھٹا اور نامکمل رنگ نہیں ہونا چاہیے، رنگ کے اوپر کی زمین چاہے کسی کھڑکی ہو، ذرات سے پر ہو، ذرے بھی مختلف آنکھوں میں مختلف کھڑکی ہوتے ہیں ذرات کی زمین کے اوپر پھر رنگ ہونا لازمی ہے۔ آنکھ ہیرے کی طرح چمکدار ہو، تبھی ہوئی ہرگز نہ ہو۔ دیکھنے پر ایسا محسوس ہو کہ آنکھ میں لہریں چل رہی ہیں جیسے دھوپ میں پانی کی لہریں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا کیبوتر اور اس کے بچے رات کے اندھیرے میں بھی کھڑکی بیٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھٹا ہوا تھل، کٹا ہوا رنگ اور نامکمل رنگ کی آنکھ کے کیبوتر عموماً بچے باہر گراتے ہیں۔

مادہ بھی انہیں خصوصیات کی ہونی چاہیے، بس نہ سے تھوڑی چھوٹی ہو اور مادی کا جوڑ تھوڑا کھلا ہونا چاہیے اور نہ کے پر اگر باہر سے گول ہوں تو مادی کے باہر کے پرنوک دار کی لگائیں۔ اگر نہ مادی میں انہیں پس کا فرق ہو تو بہتر ہے لیکن مادی کا جسم نہایت ہی ملائم اور میٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے کیبوتر آپ نے کر جوڑے لگائیں تو پھر آپ نسلوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو پھر تو ٹھیک لیکن اگر نہیں معلوم تو نوٹ کر لیں اور تجربہ کر لیں ان شاء اللہ رزلٹ بہت اچھا آئے گا کہ اگر کسی بھی کھڑکی کا نہ ہو یا مادی اگر میری بتائی ہوئی چیز اس میں پوری ہیں اور اس کی نوک اور ناخنوں کا کھڑ سلیشی موئی ہے تو ایسا نہ یا مادی کو آپ کسی بھی نہ یا مادی سے کر اس دے کر بالکل ایک نئی نسل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، بشرطیکہ ان میں باقی خصوصیات بھی پوری ہوں اس لئے موئی سلیشی نوک بچے کا کیبوتر جہاں سے ملے بلا جھجک لے لیں۔

نمبر ۱۱:

۴ آنکھ۔

۲ پر۔

۱ نسل۔

۲ پاؤں۔

۵ سر۔

۴ دم۔

گول پر: یہ پر سروں سے گول ہوتے ہیں۔ ان پروں کا حامل کبوتر ڈیرو پوائنٹ تک جاتا ہے۔ یہ پر عموماً تالیاب ہوتے ہیں کیونکہ سارا دن کبوتر گھر کے بالکل اوپر اڑتا ہے اور واپسی بھی بالکل گھر کے اوپر گول چکروں میں کرتا ہے۔

چھوٹے پر: یہ عموماً دم سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان پروں کا حامل کبوتر زیادہ دیر تک آسمان میں بند رہتا ہے اور نو دس بجے آسمان سے نکل کر نیچے آ کر لمبے لمبے گھر سے دور چکر لگاتا ہے اور واپسی بھی گھر سے ہٹ کر کرتا ہے۔

مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں اور نسلوں میں کبوتر ملتے ہیں:

ان کی پرواز اور سیان الگ الگ کارکردگی کی حامل ہے اور ان علاقوں کی مختلف نسلوں کے باہمی کراس سے اعلیٰ پرواز کی حامل نسل بن گئی۔

تلوار نما پر: یہ پر دیکھنے میں نرم و ملائم اور نوکدار ہوتے ہیں۔ ان پروں کے حامل کبوتر تیز ہوتا ہے اور منٹوں میں آسمان میں بند ہو جاتا ہے اور واپسی بھی لمبے لمبے چکر مار کر کرتا ہے اور گھر بیٹھتا ہے۔

چوڑے پر: ان پروں کی ساخت یہ ہوتی ہے کہ پر کی ڈنڈی کے ساتھ پروالے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان پروں کا حامل کبوتر گول گول چکروں میں آسمان میں جاتا ہے اور واپسی بھی چند لمبے چکروں کے بعد گھر کے اوپر کرتا ہے۔

لٹکے ہوئے پر: ایسے پر دم سے لٹکے ہوتے ہیں۔ ان پروں کا حامل کبوتر سیان اور پرواز میں بے مثال ہوتا ہے۔ پر جس ساخت کے بھی ہوں، وہ دم تک لمبے ہونے چاہیے۔ ان کے درمیان ڈنڈی باریک اور ٹپک دار ہونی چاہیے اور پر ملائم ہونا چاہیے۔

آنکھ: کبوتر کی مختلف نسلوں کی مختلف آنکھیں ہوتی ہیں مثلاً سرخ خونی آنکھ، مہری لال آنکھ، سیلی آنکھ، سفید زرے دار آنکھ، سرخ زرے دار آنکھ وغیرہ لیکن آنکھ جس طرح کی بھی ہو، اس میں مندرجہ ذیل خوبی ہونی چاہیے۔ شفاف پانی کی طرح چمکدار اور بلب کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہو تو ایسے کبوتر پرواز اور جوڑوں میں کارآمد ہوتے ہیں۔

دم: کیبوتروں میں دم کی ساخت مختلف ہوتی ہے، مثلاً چھوٹی دم، لمبی دم، چوڑی دم لیکن سب سے اچھی بند دم ہوتی ہے اگر آپ ہاتھ میں کیوتر پکڑ کر ہاتھ کو جھٹکا دیں اگر چستری کی طرح دھم کھل جائے تو ایسی دم والا کیوتر بے نظیر اور لامعانی ہوتا ہے۔

دم کی اقسام: لمبی دم، چھوٹی دم، چوڑی دم۔

سر: کیبوتروں میں سر بھی مختلف سائز کے ہوتے ہیں لیکن اچھے کیوتر کا سرمونا اور گول ہوتا ہے۔ سیان کا کیا کہنا ہے۔

پنجے پاؤں: کیبوتروں میں پنجے (پاؤں) اچھی نسل کے لحاظ سے مختلف کلر اور سائز کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلے سیاہی مائل خشک ہوتے ہیں۔ لال پنجے گلابی بلکے سرخ کلر کلی بند ہوتی ہے۔ اچھے کیوتر کی پہچان اس کے لمبے اور خشک پاؤں ہوتے ہیں۔ اگر پاؤں بڑے ہوں تو خوبی کی بات ہے۔

ہڈی سینہ والی اور جوڑ: کیوتر کی سب سے اچھی کسوٹی چاٹھنے کا معیار یہ ہے کہ اس کی ہڈی لمبی اور باہر چھتی ہوئی یعنی باہر نکلی ہوئی ہو۔ سینے کی ہڈی کی مندرجہ ذیل اقسام میں لمبی ہڈی، درمیانی ہڈی، چھوٹی ہڈی، ابھری ہوئی ہڈی، دہلی ہوئی ہڈی۔

جوڑ: نرم جوڑ بریڈنگ کے شعبے میں بند جوڑ زیادہ اچھا ہے اور جوڑا لگاتے وقت بند جوڑ کے کیوتر کے ساتھ کھلے جوڑ کی مادی لگانی چاہیے تاکہ آئندہ حاصل ہونے والی نسل کے اچھے نتائج دے سکے۔

شارکے کیبوتر: یہ کیوتر عموماً زیرے کیبوتروں سے زیادہ نکلتے ہیں۔ جن کا کلر تمام نسلوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ان کیبوتروں کے پر عموماً پتلے ہوتے ہیں۔ آنکھ کا کلر بھی سفید ہو سکتا ہے۔

نمبر ۱۲:

نر اور مادہ کے پروں میں یکسانیت ہونی چاہیے تاکہ اچھا رزلٹ مل سکے مادہ سمارٹ اور ہلکی پھلکی ہونی چاہیے۔ نر کی چونچ چھوٹی اور مادہ کی چونچ لمبی ہونی چاہیے نر کی دم بھی چھوٹی

ہونی چاہیے مادہ کی آنکھ شفاف اور چمکدار ہونی چاہیے نہ کی آنکھ کے ارد گرد پینک لکڑ کا دائرہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اس آنکھ کے کبوتر زیادہ گرمی اور تیز دھوپ میں اندھے نہیں ہوتے۔

نمبر ۱۳:

اچھی نسل خود تیار کریں چار خانے والا ڈھیلے چاروں خانوں میں کوئی سے چار بڑے چھوڑیں اور ایک اچھی مادی لیں ان چاروں کے ساتھ باری باری بچے لے کر اڑائیں جس کے ساتھ اچھا رزلٹ آئے آپ کا جوڑا تیار استادوں کو تلاش مت کریں آپ خود استاد ہیں۔

نمبر ۱۴:

اچھے کبوتر کی پہچان میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس جسم کا کبوتر لے رہے ہیں۔ اگر وہ بڑے جسم کا ہے تو اس کو پر پیل ہونا چاہیے یعنی اس کے جسم پر بہت زیادہ پر ہوں۔ نرم و ملائم پر اور جسم ہو۔ اس کی پوٹے کی بڑی سخت ہو اور ہاتھ میں پکڑنے پر ایسا نہ لگے کہ بڑی لگ رہی ہے۔ بڑی چھوٹی ہو، جوڑ زیادہ بڑے نہ ہوں، اڑان کے پر چوڑے اور ملائم ہوں، دم چھوٹی ہو، بڑے کبوتر کی چونچ زیادہ بڑی نہ ہو، (چھوٹے کی زیادہ بڑی اچھی ہے) نہ موٹی ہو، سر چپٹا ہو، گردن پتلی اور لمبی ہو جسم میں تناؤ ہو، آنکھ کا تل باریک ہو اور آنکھ شفاف ہو (یہ ہر کبوتر کے لئے ضروری ہے) آنکھ خشک نہ ہو البتہ بچوں پر خشکی ہونی چاہیے۔ اڑان واسلے کبوتر کی بغل کے پاس اگر پر میں تھوڑا سا گول ختم ہے اور کبوتر کندھے لڑکا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پرواز بے مثال ہوگی۔

کبوتر کا جسم چھوٹا ہو تو اس کی بڑی سخت ہونی چاہیے۔ باقی تمام نشانیاں اسی طرح ہوں۔ کبوتر کسی بھی رنگ کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس شناخت کے ساتھ آپ اپنی پسند کا کبوتر کسی بھی دکان سے خرید لیں۔

نمبر ۱۵:

مثلاً اگر نر لال سرخ آنکھ کا ہو تو اس کے ساتھ سفید موتی جیسی آنکھ کی مادہ لگانے سے

ہونی چاہیے مادہ کی آنکھ شفاف اور چمکدار ہونی چاہیے نہ کی آنکھ کے ارد گرد پینک لکڑ کا دائرہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اس آنکھ کے کبوتر زیادہ گرمی اور تیز دھوپ میں اندھے نہیں ہوتے۔

نمبر [۱۳]:

اچھی نسل خود تیار کریں چار خانے والا ڈھیلے چاروں خانوں میں کوئی سے چار بڑے چھوڑیں اور ایک اچھی مادی لیں ان چاروں کے ساتھ باری باری بچے لے کر اڑائیں جس کے ساتھ اچھا رزلٹ آئے آپ کا جوڑا تیار استادوں کو تلاش مت کریں آپ خود استاد ہیں۔

نمبر [۱۴]:

اچھے کبوتر کی پہچان میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس جسم کا کبوتر لے رہے ہیں۔ اگر وہ بڑے جسم کا ہے تو اس کو پر پیل ہونا چاہیے یعنی اس کے جسم پر بہت زیادہ پر ہوں۔ نرم و ملائم پر اور جسم ہو۔ اس کی پوٹے کی بڑی سخت ہو اور ہاتھ میں پکڑنے پر ایسا نہ لگے کہ بڑی لگ رہی ہے۔ بڑی چھوٹی ہو، جوڑ زیادہ بڑے نہ ہوں، اڑان کے پر چوڑے اور ملائم ہوں، دم چھوٹی ہو، بڑے کبوتر کی چونچ زیادہ بڑی نہ ہو، (چھوٹے کی زیادہ بڑی اچھی ہے) نہ موٹی ہو، سر چپٹا ہو، گردن پتلی اور لمبی ہو جسم میں تناؤ ہو، آنکھ کا تل باریک ہو اور آنکھ شفاف ہو (یہ ہر کبوتر کے لئے ضروری ہے) آنکھ خشک نہ ہو البتہ بچوں پر خشکی ہونی چاہیے۔ اڑان واسلے کبوتر کی بغل کے پاس اگر پر میں تھوڑا سا گول ختم ہے اور کبوتر کندھے لڑکا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پرواز بے مثال ہوگی۔

کبوتر کا جسم چھوٹا ہو تو اس کی بڑی سخت ہونی چاہیے۔ باقی تمام نشانیاں اسی طرح ہوں۔ کبوتر کسی بھی رنگ کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس شناخت کے ساتھ آپ اپنی پسند کا کبوتر کسی بھی دکان سے خرید لیں۔

نمبر [۱۵]:

مثلاً اگر نر لال سرخ آنکھ کا ہو تو اس کے ساتھ سفید موتی جیسی آنکھ کی مادہ لگانے سے

ہلکی گلابی آنکھ کے بچے نکلیں گے۔ دوسرا جوڑا لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رہے کہ نہ مادہ میں اثران کے لحاظ سے بھی انہیں بیس کا فرق ہو کیونکہ اگر نہ مادہ دونوں تیز خون کے ہوں گے تو ان کے بچے پہلے پر سے ہی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں گے اور اپنی طاقت سے زیادہ پرواز کر کے وہ گر جائیں گے۔

نمبر [۱۶]:

پروں کی پہچان شاہ پروں کی جاتی ہے۔ یہ پر دسواں، نوواں اور آٹھواں ہوتے ہیں۔

① پروں کا ڈیزائن: دسواں پر سب سے لمبا، نوواں اس سے چھوٹا، آٹھواں اس سے چھوٹا۔ ان پروں کے حامل کبوتر کے بچے نہایت آہستہ آہستہ پرواز کرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور واپسی بھی اسی طرح کرتے ہیں۔

② جس کبوتر کے پر تینوں برابر ہوں اس کبوتر کے بچے بہت جلد آسمان بند ہو جاتے ہیں اور واپسی بھی جلدی جلدی کرتے ہیں۔

③ جس کبوتر کا آٹھواں اور دسواں پر برابر اور نوواں پر دونوں سے لمبا ہو اس کبوتر کے بچے بہت زیادہ لمبائی میں اور نہایت تیزی سے پھرتے ہیں۔

④ جس کبوتر کا آٹھواں پر اور نوواں پر برابر ہو اور دسواں پر تھوڑا چھوٹا ہو ایسے کبوتر کے بچے اثران کے دوران کبھی آسمان میں اور کبھی نیچے آتے جاتے ہیں۔ یعنی وہ زیادہ آ جا کرتے ہیں، اب آپ جس طرح کی اثران کے کبوتر بنانا چاہیں ویسے پر کے نہ مادی لے لیں۔

پروں کی باقی خصوصیات: کوشش کریں کہ شاہ پر یعنی دسواں، نوواں، آٹھواں تینوں پر بالکل سیدھے ہوں اور دم تک برابر ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نوواں اور دسواں برابر ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں تو دسواں پر لازمی سیدھا ہونا چاہیے۔ پر چوڑے اور پتلے ہوں اور تیلی نہایت نکندار ہو چاہے کسی رنگ کی ہو۔ اس میں ہیرے کی طرح چمک ہو۔ دیکھنے پر اس میں سمندر کی لہروں کی طرح لہریں چلتی محسوس ہوں۔ آنکھ موٹی اور باہر کی طرف ابھری ہو۔ آنکھ کا تل باریک سے باریک ہو اور تل کوشش کریں کہ پھیلا سکڑا ہوا نظر آئے۔

نسل کے گرد وائرہ (رنگ) مکمل ہو۔ ٹوٹا پھوٹا اور نامکمل رنگ ہرگز نہ ہو۔ ہلکی باریک سے باریک ہو۔ جب کیوتر آنکھ بند کرے تو ذرات کی چمک باہر سے نظر آئے۔

نر کا جسم کسا ہوا اور چھاتی چوڑی اور اوپر کو انھی ہو۔ پیٹ کی ہڈی کی لمبائی کم از کم ہمارے انگل سے کم نہ ہو۔ جوڑ سخت اور بند ہو۔ دم چھوٹی بند ہونے پر صرف ایک پتہ معلوم ہو۔ کندھے پتے اور مضبوط اور اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں۔ سرمونٹا ٹوک لمبی اور مضبوط پائٹیں لمبی اور خشک ہوں اور سکری سے پر ہوں تو بہتر ہیں۔

ہر نسل اور کلر میں ٹوک اور ٹانگوں کا کلر اور سائز مختلف ہوتا ہے لیکن پر آنکھ جسم اور ہڈی جوڑ کا ہر رنگ اور نسل میں دھیان رکھیں۔ پر اگر دم سے باہر ہوں تو بہت بہتر در نہ برابر ہوں۔ اگر کم بھی ہوں تو معمولی کم ہوں۔ ٹوک اور ٹانگوں کا کلر ایک ہو ویسے اگر ناخن سفید اور ٹوک کالی ہو تب بھی کیوتر جوڑے میں چل جاتا ہے لیکن آٹھ کے آٹھ ٹانگوں کا کلر ایک ہو۔ نر کے پر چوڑے اور ان میں گپ کم ہو اور آخری سرا گول ہو۔

مادی نر سے تھوڑی جھوٹی ہو لیکن مادی کا جسم نر کی نسبت بہت زیادہ ملائم اور نرم ہو۔ نر انھی ہوئی چھاتی اور مادی بالکل سیدھی ہو۔ ہاتھ میں پکڑنے پر ایسا محسوس ہو جیسے روئی پکڑی ہوئی ہے جس طرح ریشم کا کپڑا ملائم ہوتا ہے۔ مادی کا جوڑ معمولی کھلا ہو لیکن اگر نر کا جوڑ معمولی کھلا ہے تو مادی بند جوڑ کی لگائیں۔ مادی کے پر نر کی نسبت چوڑائی میں کم اور آخری سرا ٹوک دار ہو۔ کوشش کریں کہ آنکھوں کے کلر میں انیس میں سے زیادہ فرق نہ ہو تاکہ آگے نسل چل سکے۔ صرف پرواز کے لئے دو مختلف آنکھیں بھی ملائی جاسکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ نر کی نسبت مادہ کی آنکھیں زیادہ موٹی اور زیادہ چمک دار ہوں۔ جو پٹھی پنخانوں کی طرف جائے اسے آگے جوڑے کے لئے کاٹ کر رکھ لیں۔ آگے نسل افزائی کے لئے کارآمد ہوگا۔

نمبر ۱۱:

ریکارڈ پرواز دینے والے کیوتر میں پروں کے حساب سے چند خوبیوں کا موجود ہونا ضروری ہونا چاہیے۔

پتن پر کا کیوتر: جس کیوتر کے شاہ پر یعنی آنٹھواں نواں، دسواں پر سیدھے اور برابر ہوں اس پر کا حامل کیوتر بہت زیادہ پرواز دیتا ہے۔ وہ (اڑ جاتی پر کا کیوتر) جس کیوتر کے پر یعنی نواں اور دسواں برابر ہوں اور آنٹھواں پر قدر سے چھوٹا ہو وہ کیوتر بھی اچھی پرواز دیتا ہے مگر دھیان رہے کہ کیوتر کے پر نرم اور ملائم ہوں اگر دھوپ کی طرف رخ کر کے پر پھیلائے جائیں تو پر کی پتلی سے شعاعیں آتی تھاتی دکھائی دیں گویا پر کی پتلی شیشے کی مانند چمکدار ہونی چاہیے۔

ایسے کیوتر جن کا نواں، دسواں پر کالا ہو اور آنٹھواں چاہے سفید ہو وہ کیوتر اچھی پرواز دیتا ہے۔ وہ کیوتر جس کا آنٹھواں، نواں پر کالا ہو مگر دسواں پر سفید ہو وہ کیوتر اچھی پرواز کا حامل نہیں ہوتا۔

جس کیوتر کے پر دم سے زیادہ ہوں وہ کیوتر درمیان میں پرواز کرتا ہے اور آ جا کرتا ہے۔ ان پرروں کے حامل کیوتر تیز پروازوں کے موسم میں بھی کم نہیں ہوتے۔
جس کیوتر کے پر دم سے چھوٹے ہوں وہ کیوتر اڑتے ہی بلندی پر پہلے جاتے ہیں اور تمام پرواز بلندی پر ہی کرتے ہیں ایسے کیوتر خراب موسم میں زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں۔

نمبر ۱۸:

پر ملائم اور چوڑے جسم کا قدر و قامت اوسط رہے، چھاتی چوڑی اور دم ایسی ہو کہ دیکھنے میں ایک چم لگے۔ ہر دم کے برابر اور ساتھ لگے ہوں، آنکھ بڑی اور آنکھ کا تل ہار یک ہو، جوڑ آپس میں ملے ہوں اور جوڑوں اور بڑی کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم ہو۔ سب سے باہر والا پر اندر والے پر سے چھوٹا ہو۔ ٹانگیں بڑی اور ان پر خشکی کے اثرات نمایاں ہوں۔ کیوتر ہاتھ میں پکڑنے سے دم چوڑی نہ کرے اور ہاتھ سے پھسلے ہو۔ آنکھ کوئی بھی ہو باہر کی طرف ابھری ہوئی ہو۔ روشن اور چمکدار ہو۔ آنکھوں کا دائرہ بالکل گول اور درمیان میں ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اچھے کیوتر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

بوتروں کی خوبیاں

کبوتر کی خوبیاں

اڑنے والے کبوتر کی خوبیاں ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر شائقین کمال طور پر متعلق ہیں۔
ان کی ترتیب کچھ ایسے ہے۔

①۔ سمجھ داری:

جانور اپنے گھر سے جلد از جلد مانوس ہو جائے اور ہمیشہ وہیں واپس لوٹے۔

②۔ اڑان:

جتنا جلدی اڑنا شروع کر دے اور جتنی دیر تک پرواز کرے اتنا ہی بہتر ہے۔

③۔ بہادری:

مشکل حالات خاص کر نا موزوں موسمی ماحول میں حوصلہ نہ چھوڑے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ

کرے۔

④۔ خوبصورتی:


دیکھنے میں حاذب نظر ہو اور آنکھوں کو بھائے۔

نسل بنانا:

یہ حقیقت ہے کہ ہر صاحب ذوق کا ایک آدھ کبوتر ایسا ضرور ہوتا ہے جو تسلی بخش پرواز دے۔ لیکن ایسے چند لوگ ہی ملیں گے جن کے جانوروں کی بیشتر اکثریت خوبی سے اڑے تمام حضرات نے اپنے کبوتروں کی ایک مخصوص نسل بنائی ہے اور اسی نسل کے کبوتر سالہا سال تسکین بخش کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

اپنی نسل بنانا کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس دو اعلیٰ کارکردگی کے کبوتر اور دو کبوتریاں ہیں تو انہیں آپس میں جوڑے لگا دیں۔ گھر کے آزمائے ہوئے جانور کسی اور جگہ

سے حاصل کرنے سے بہتر ہیں۔ ان سے آگے پھر مندرجہ ذیل طریقے سے نسل کشی کریں۔



اس طرح نسل کشی جاری رکھیں اور باہر کا خون پانچ نسلوں تک شامل نہ کریں۔ دس میں سے کم از کم چھ بچے اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔

بچے مانوس کرنا

اگر آپ کے پاس جال ہے تو پانچ یا چھ ہفتے کی عمر سے بچوں کو اس میں بند کرنا شروع کر دیں تمام دن اسی میں رہنے دیں تاکہ وہ اپنے گرد و نواح سے مانوس ہو جائیں۔ خوراک میں کسی قسم کی کمی نہ آئے دیں۔

دو یا تین ہفتے بعد بچوں کو آنکھوں کا رنگ ہلکا ہونے لگے گا اور ان کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے باہر کے چار اور ساتھ ہی اندر کے چھ پر باندھ کر جال سے باہر بٹھانا شروع کر دیں۔ اس طرح وہ جال سے اندر اور باہر آنے کا طریقہ اور راستہ بھی دیکھ لیں گے اور ان کا باہر کی دنیا سے ڈر بھی دور ہونے لگے گا۔ چند روز بعد اندر کے چھ پر کھول دیں۔ یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت بچہ کسی خوف سے بدک جائے تو اس کے ضائع

ہونے کا امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں یا باہر چھوڑنے سے پہلے پانی کی بالٹی میں ڈال کر اچھی طرح پر بھگو دیتے ہیں۔ تاکہ ایک آدھ گھنٹہ اڑنے کے قابل نہ ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا بچہ ماحول سے مانوس ہو کر خوف زدہ ہونا چھوڑ دے گا۔ اس دوران کو بے، چڑیا یا دوسرے جانور اور غیر مانوس شخصیت یا حرکت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہر حال ایک نہ ایک دن تو یہ وقت آتا ہے اور اس کے نتیجے میں چند جانور ضائع بھی ضرور ہوں گے۔

اب بچے آزادی کے ساتھ جال کے باہر، اوپر، نیچے پھریں گے اور تھوڑا بہت اڑنے کی کوشش یا کسی چیز سے ڈر کر کریں گے۔ اس عمل کو تیز کرنے کے لیے مختلف اوقات میں تھوڑا سا دانہ زمین پر بکھیرنے سے جلد مانوس ہونے میں مدد ملے گی۔ دو ہفتے بعد باہر کے چاروں پر بھی کھول دیں۔ لیکن فی الحال بچوں کو اڑانے کی رغبت نہ دیں اور نہ ہی اڑنے والے بڑے جانوروں میں شامل کریں۔ جو بھی تھوڑا بہت اپنی مرضی سے اڑیں دو پہر کے بعد دانہ ڈال کر بند کر دیں۔ دانے میں گندم، باجرا اور چنا ملا کر کھلائیں۔

آہستہ آہستہ تقریباً تمام بچے خود بخود ہی اڑنا شروع کر دیں گے اور گھر کو اچھی طرح پہچاننا شروع کر دیں گے۔ بعض میں یہ صلاحیت جلد پیدا ہوگی اور بعض میں دیر سے۔ کچھ راستہ بھٹکا۔ کرا ایک دو روز میں واپس آجائیں گے اور کچھ ہمیشہ کنے لیے چلے جائیں گے۔ اب اگر تو آپ کا شوق محدود ہے۔ اور مقابلوں میں حصہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتے تو حسب مرضی ایک دن کا ناغہ دے کر صبح کو اڑا دیں۔ جیسے جیسے اڑان لمبی ہوتی جائے اور وزن میں اتارا چڑھاؤ ہونے لگے ساتھ ساتھ خوراک بڑھاتے، بدلتے یا کم کرتے جائیں۔ محنت کا صلہ پا کر دل خوش ہوگا اور روح کو تسکین ملے گی۔ یہی کبوتر پروری کا اصل مزہ ہے۔ جسے بے ذوق حضرات سمجھ نہیں پاتے اور اس طرح ایک پاک اور بے ضرر شوق سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے ہیں۔

50% کبوتر اداسی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اداسی کی وجہ سے دماغ میں حلیے پیدا ہوتے ہیں جو مختلف بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔

بہادر کی فریاد

مر جاؤں تو مت رونا تیرا میرا ساتھ نہ چھوٹے گا
میری نسل کا بندھن مر کے بھی نہ چھوٹے گا

جب تو سات پیارے جیتے گا
تب میری یاد آئے مہنتی

تو غم کے پھول کھلاؤں گا
خدا کی قسم تجھے خوب یاد آؤں گا



سٹاکسٹ

لاہور



○ علم و عرفان اردو بازار لاہور

○ خزینہ علم و ادب اردو بازار لاہور

○ پیپ سٹور وحدت روڈ لاہور

○ کتاب سرائے اردو بازار لاہور - 042-73203128

○ حسینی بچن شاپ پرائیوٹ لکھ والا اڈا مزنگ لاہور۔

○ نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7321865

○ بی ایم پنسار سٹور چوک یتیم خانہ ○ پیپ بچن شاپ چوک یتیم خانہ لاہور

دیگر شہروں میں ملنے کے سچے:

نیچر بک ڈپو گوجرہ ○ نوید بک ڈپو صادق آباد ○ انصاری بک سٹور سکھر ○ غازی پیپر مارٹ بہاولپور
بکس بک ڈپو سیالکوٹ ○ ندیم بک ڈپو سیالکوٹ ○ طارق لاہری پری پریچھ وطنی ○ بک ورلڈ لاڈکانہ
بک کارنر شوروم جہلم ○ آکرم بک ڈپو جہلم ○ عبدالولی کتاب گھر گوجرانوالہ صابری بک ڈپو قصور
سید بک ڈپو چشتیاں ○ پاکستان نیشنل زیا کار چوک پشاور ○ شاہد بک سٹور ہاڑی ○ عالم بک ڈپو ملتان
الفضل بک ڈپو میرپور آزاد کشمیر ○ بٹ بک ڈپو میرپور آزاد کشمیر ○ مدثر بک شاپ کلیال میرپور آزاد کشمیر
مکتبہ نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ ○ الحلال بک ڈپو عارف والا ○ کالج بک ڈپو ریلوے روڈ رحیم یار خان
راجپوت بک ○ حرم گیٹ ملتان ○ رمضان بک ڈپو خانپور ○ مدینہ کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ